M32

Toată puterea de care ai nevoie fără a deranja peștii

Motoarele electrice Yamaha reprezintă cel mai ecologic mod de a-ți propulsa mica ambarcațiune atunci când ieși să te relaxezi pe apă.

Cu aceste unități excelente, relaxarea este cheia. Aproape că nu există zgomote şi nu există niciun fel de gaze de eşapament, aşa că nu trebuie să îți faci probleme că vei fi deranjat cu ceva – sau că vei deranja pe altcineva, iar pescarii pasionaţi şi iubitorii de natură au parte de un bonus: un motor electric Yamaha nu va speria fauna sălbatică. Aşa că te poți bucura la maximum de ziua petrecută în aer liber.

Fiind alimentat de baterii compacte de 12 V, motorul electric Yamaha este ultraportabil. Ceea ce îl face ideal pentru baze plutitoare sau şalupe mici.

- Retragere cu o singură mână
- Înclină/extinde cârma
- Digital Maximizer™:
- Sistem de reglare a adâncimii cu came cu blocare rapidă
- Control al tensiunii pentru direcţie
- Indicator baterie cu buton de testare
- Elice puternică
- Arbore compozit indestructibil
- Putere la rece şi linişte

M32



Retragere cu o singură mână

Trage în sus și înainte pentru a retrage motorul fără butoane sau manete de deblocare. Apoi, atunci când este momentul să pleci, utilizează butonul de eliberare cu acces ușor pentru a deplasa M32 în oricare dintre cele zece poziții diferite.

Sistem de reglare a adâncimii cu came cu blocare rapidă

Schimbă adâncimea rapid, simplu și în siguranță. Când obții adâncimea dorită, acest regulator ușor de utilizat se fixează bine pentru a menține motorul Yamaha în locul dorit.

Control manual prin răsucire

Beneficiază de o versatilitate sporită cu mânerul de înclinare/extindere a cârmei de pe modelul M20. Asigurând o înclinare de până la 45° şi o extindere de până la 15 cm, poate fi adaptat la orice situaţie şi stil de pescuit. Modelul M20 este prevăzut cu un mâner ergonomic confortabil.

Control versatil al tensiunii pentru direcţie

Un colier inovator, amplasat deasupra punctului de fixare a motorului la modelul M32, simplifică reglajul tensiunii direcţiei la nivelul pe care îl preferaţi. Lasă-l slăbit pentru un control fără efort al direcţiei sau strânge-l pentru a fixa motorul mai ferm pe poziţie, creând o senzaţie de rigiditate suplimentară la manevrare sau pentru stabilitate la depozitarea motorului.

M32

Electric-Drive Technical specs	
Schiţă Amp	42
Voltaj	24
Caracteristică de montare	[OneHandStow]
Tracțiune max. (kg)	31.8
Turații (înainte/marșarier)	Variabil
Digital Maximizer	True
Lungime arbore	1067 mm
Contor baterie	True
Control	Tilt/Extend Tiller

Toate informațiile din prezentul catalog sunt oferite numai cu titlu orientativ și pot fi supuse modificării fără înștiințare prealabilă. Fotografiile pot prezenta ambarcațiuni conduse de profesioniști, iar publicarea acestora nu are ca scop sau nu implică oferirea de recomandări sau indicații cu privire la utilizarea în siguranță sau stilul de utilizare. Respectă întotdeauna normele locale de navigație. Poartă întotdeauna dispozitivul personal de plutire și echipamentele de siguranță recomandate atunci când navighezi.